



SKU UP-BI-250001
EAN 8055404790431

Telaio	Lega di alluminio, FAT e-bike
Forcella anteriore	Sospensione anteriore, molla, 60mm
Manubrio	In alluminio, piantone telescopico e ripiegabile
Pneumatici	20" x 4.0", camera d'aria, all-road
Parafanghi	In alluminio modello FAT, colore nero/nero
Freni	Disco meccanico, 160/160, Logan
Sella e piantone	Sella CY-3915-E, high elastic foam, canotto in alluminio, sospensione interna e attacco sella ribaltabile
Trasmissione	Guarnitura 1x7 SXH 48T-170mm, cinghia KMC, Z7, 120L
Cambio	7-velocità, Shimano Tourney RD-TY300
Motore	Posteriore, 250 W, 36 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Batteria	Li-Ion, esterna, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh
Caricabatteria	Output DC 42V, 2.0A (Max)
Tempo di ricarica	4-6 h
Autonomia*	Min/Max 40 - 70 Km
Luci	LED
Display	LCD 2", Platium core mod. CDC1 con 5 livelli di assistenza
Cavalletto	Posteriore laterale, regolabile
Portapacchi	Posteriore, carico max 25 Kg
Peso massimo supportato	100 Kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	26 Kg
Peso batteria	2.7 Kg
Dimensioni prodotto	1700*1170*580 mm / 940*770*540 mm
Dimensioni packaging	1740*920*300 mm
Peso packaging	34.6 Kg



Pneumatici FAT da 20" x 4.0"



Freni a disco meccanico anteriore e posteriore



Cambio Shimano Tourney 7-velocità




Display LCD Platium

* Il valore dell'autonomia può variare in funzione di: condizioni del fondo stradale, andamento altimetrico del percorso, condizioni ambientali (temperatura e vento), peso del conducente, velocità media, stato della batteria e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.



SKU UP-BI-250001
EAN 8055404790431

Frame	Aluminium alloy, foldable, FAT e-bike
Fork	Front suspension, spring, 60mm
Handlebar	Aluminium, telescopic and foldable column
Tires	20" x 4.0", inner tube
Fenders	PVC with supports, black/black
Brakes	Mechanical disc, 160/160, Logan HD-E500
Saddle a seatpost	CY-3915-E saddle, high elastic foam, aluminium seat tube, internal suspension and folding saddle attachment
Transmission	Crankset 1x7 SXH 48T-170mm, chain KMC, Z7, 120L
Gear	7-speed, Shimano Tourney RD-TY300
Motor	Rear, 250 W, 36 V, 55 Nm, Sutro Bafang
Battery	Li-Ion, external, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh
Charger	Output DC 42 V, 2.0 A (Max)
Charge time	4-6 h
Autonomy*	Min/Max 40 - 70 km
Lights	LED
Display	LCD 2.4", Platium core mod. CDC1 with 5 levels of assistance
Kickstand	Rear
Rear rack	Rear, max load 25 kg
Max weight	100 kg
Max speed	25 km/h
E-bike weight	26 Kg
Battery wight	2.7 Kg
Product size (open/close)	1700*1170*580 mm / 940*770*540 mm
Pack size	1740*920*300 mm
Pack weight	34.6 Kg



20" x 4.0" FAT tyres



Front and rear mechanical disc brakes



Shimano Tourney 7-speed rear derailleur




Platium LCD Display

* The range may vary depending on road surface conditions, route elevation profile, environmental factors (temperature and wind), rider weight, average speed, battery condition, and tyre pressure.



SKU UP-BI-250001
EAN 8055404790431

Châssis	Alliage d'aluminium, pliable, FAT e-bike
Fourche avant	Suspension avant, ressort, 60mm
Guidon	Alliage d'aluminium, colonne télescopique et pliable
Pneus	20" x 4.0", avec chambre à air
Garde-boue	En aluminium, modèle FAT, couleur noir/noir
Système de freinage	Disque mécanique, 160/160, Logan HD-E500
Selle et semelle	Selle CY-3915-E, mousse haute élasticité, noire, tube de selle en aluminium, suspension interne et fixation de la selle pliable
Transmission	Pédalier 1x7 SXH 48T-170mm, chaîne KMC, Z7, 120L
Boîte de vitesses	7-velocité, Shimano Tourney RD-TY300
Moteur	Arrière, 250 W, 36 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Batterie	Li-Ion, externe, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh
Chargeur	Sortie DC 42V, 2.0A (Max)
Temps de charge	4-6 h
Autonomie théorique*	Min/Max 40 - 70 Km
Lumières	LED
Écran	LCD 2,4", Platium core mod. CDC1 avec 5 niveaux d'assistance
Chevalet	Arrière latéral, réglable
Porte-bagage	Arrière, charge max 25 kg
Charge maximale	100 Kg
Vitesse	25 km/h
Poids net du produit	26 Kg
Poids de la batterie	2.7 Kg
Dimensions de produit	1700*1170*580 mm / 940*770*540 mm
Dimensions de l'emballage	1740*920*300 mm
Poids de l'emballage	34.6 Kg



Pneus FAT 20" x 4,0"



Freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière



Dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses



Écran LCD Platium

* L'autonomie peut varier en fonction de l'état de la chaussée, du profil altimétrique du parcours, des conditions environnementales (température et vent), du poids du conducteur, de la vitesse moyenne, de l'état de la batterie et de la pression des pneus.