

Età

4+



EAN 8056121596221
SKU VR-KI-260002

Materiale telaio	PP - polipropilene
Sospensioni	Anteriori e posteriori
Velocità max	8 km/h
Modalità di velocità	Avanti/ indietro
Freni	A pedale
Pneumatici	In materiale plastico rigido
Peso massimo supportato	30 kg
Tempo di ricarica	10-12 h
Autonomia	2.5 km
Motore	20W*2, 12V
Display e comandi	Pulsante avvio motore / USB
Batteria	12 ,V 4.5 Ah, 54 Wh, Piombo
Caricabatteria	Uscita 12 V, 1000mA
Luci	Fari anteriori e posteriori
Connettività	No
Peso netto	16.7 kg
Peso lordo	19,6 kg
Dimensioni prodotto	110*70*68 cm
Dimensioni imballo	112*54*43 cm
Caricabilità	260 pz
Punti chiave	• Full suspension • Con suoni e luci



Sospensioni anteriori e posteriori



Clacson e rombo del motore



Pedale di avvio



Fari anteriori e posteriori

Age

4+



EAN 8056121596221
SKU VR-KI-260002

Frame material	PP - polypropylene
Suspensions	Front and rear
Max speed	8 km/h
Speed settings	Forward/backward
Brakes	Pedal
Tyres	Made of rigid plastic material
Max load	30 kg
Charging time	10-12 h
Range	2.5 km
Motor	20W*2, 12V
Display and commands	Engine Start Button / USB
Battery	12 , V 4.5 Ah, 54 Wh, Lead
Charger	Output 12 V, 1000mA
Lights	Front and rear lights
Connectivity	N/A
Net weight	16.7 kg
Gross weight	19,6 kg
Product dimensions	110*70*68 cm
Packaging dimensions	112*54*43 cm
Load capacity	260 pcs
Key points	• Full suspension • With sound and light



Front and rear suspension



Horn and engine roar



Boot pedal



Front and rear lights

Âge

4+



EAN 8056121596221
SKU VR-KI-260002

Châssis	PP - Polypropylène
Suspensions	Avant et arrière
Max speed	8 km/h
Mode vitesse	Avant/arrière
Système de freinage	Pédale
Pneus	Fabriqués en plastique rigide
Charge maximale	30 kg
Temps de recharge	10-12 h
Autonomie théorique	2.5 km
Moteur	20W*2, 12V
Affichage et commandes	Bouton de démarrage moteur / USB
Batterie	12 , V 4.5 Ah, 54 Wh, Plomb
Chargeur	Sortie 12 V, 1000 mA
Écran	Feux avant et arrière
Connectivité	N/A
Poids net du produit	16.7 kg
Poids de l'emballage	19,6 kg
Dimensions produit déplié	110*70*68 cm
Dimensions de l'emballage	112*54*43 cm
Chargeabilité	260 pcs
Points clés	- Suspension intégrale - Avec le son et la lumière



Suspension avant et arrière



Avertisseur sonore et bruit de moteur



Pédale de démarrage



Feux avant et arrière