



**SKU** AR-BI-250006  
**EAN** 8055404790578

<b>Telaio</b>	Lega di alluminio, pieghevole
<b>Forcella anteriore</b>	Sospensione anteriore, molla, 60mm
<b>Manubrio</b>	In alluminio, piantone telescopico e ripiegabile
<b>Pneumatici</b>	20" x 1.95", camera d'aria, urban
<b>Parafanghi</b>	In PVC con supporti, colore nero/nero
<b>Freni</b>	Disco meccanico, 160 / 160, Logan LB-DX2016
<b>Sella e piantone</b>	Sella CY, high elastic foam, colore nero, canotto in alluminio, sospensione interna e attacco sella ribaltabile
<b>Trasmissione</b>	Guarnitura 1x7 SXH 48T - 170mm, catena KMC, Z7, 114L
<b>Cambio</b>	7-velocità, Shimano Tourney RD-TY300
<b>Motore</b>	Posteriore, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
<b>Batteria</b>	Li-Ion, esterna, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh
<b>Caricabatteria</b>	Output DC 42 V, 2.0 A (Max)
<b>Tempo di ricarica</b>	4-6 h
<b>Autonomia*</b>	Min/Max 40 - 70 Km
<b>Luci</b>	LED
<b>Display</b>	LCD 2", Platum core mod. CDC1 con 5 livelli di assistenza
<b>Cavalletto</b>	Posteriore laterale
<b>Portapacchi</b>	Posteriore, carico max 25 kg
<b>Peso massimo supportato</b>	100 kg
<b>Velocità massima</b>	25 km/h
<b>Peso e-bike</b>	22.9 kg
<b>Peso batteria</b>	2.6 kg
<b>Dimensioni prodotto</b>	1600*1020*600 mm / 920*670*440 mm
<b>Dimensioni packaging</b>	910*750*440 mm
<b>Peso packaging</b>	28.6 kg



Motore posteriore Sutto Bafang 36 V



Cambio Shimano Tourney, 7-velocità



Freni a disco meccanico



Pneumatici urban 20" x 1.95"

# Piuma



**SKU** AR-BI-250006  
**EAN** 8055404790578

<b>Frame</b>	Aluminium alloy, foldable
<b>Fork</b>	Front suspension, spring, 60mm
<b>Handlebar</b>	Aluminium, telescopic and foldable column
<b>Tires</b>	20" x 1.95", inner tube, urban
<b>Fenders</b>	PVC with supports, black/black
<b>Brakes</b>	Mechanical disc, 160/160, Logan LB-DX2016
<b>Saddle a seatpost</b>	CY saddle, high elastic foam, black, aluminium seat tube, internal suspension and folding saddle attachment
<b>Transmission</b>	Crankset 1x7 SXH 48T - 170mm, KMC chain, Z7, 114L
<b>Gear</b>	7-speed, Shimano Tourney RD-TY300
<b>Motor</b>	Rear, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
<b>Battery</b>	Li-Ion, semi-integrated, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh
<b>Charger</b>	Output DC 42 V, 2.0 A (Max)
<b>Charge time</b>	4-6 h
<b>Autonomy*</b>	Min/Max 40 - 70 km
<b>Lights</b>	LED
<b>Display</b>	LCD 2", Platium core mod. CDC1 with 5 levels of assistance
<b>Kickstand</b>	Rear
<b>Rear rack</b>	Rear, max load 25 kg
<b>Max weight</b>	100 kg
<b>Max speed</b>	25 km/h
<b>E-bike weight</b>	22.9 kg
<b>Battery wight</b>	2.6 kg
<b>Product size (open/close)</b>	1600*1020*600 mm / 920*670*440 mm
<b>Pack size</b>	910*750*440 mm
<b>Pack weight</b>	28.6 kg



Sutto Bafang 36 V rear motor



Shimano Tourney 7-speed gearbox



Mechanical disc brakes



20" x 1.95" urban tires

\* The range may vary depending on road surface conditions, route elevation profile, environmental factors (temperature and wind), rider weight, average speed, battery condition, and tyre pressure.



**SKU** AR-BI-250006  
**EAN** 8055404790578

<b>Châssis</b>	Alliage d'aluminium, pliable
<b>Fourche avant</b>	Suspension avant, ressort, 60mm
<b>Guidon</b>	Alliage d'aluminium, colonne télescopique et pliable
<b>Pneus</b>	20" x 1.95", avec chambre à air, urbain
<b>Garde-boue</b>	PVC avec supports, noir/noir
<b>Système de freinage</b>	Disque mécanique, 160/160, Logan LB-DX2016
<b>Selle et semelle</b>	Selle CY, mousse haute élasticité, noire, tube de selle en aluminium, suspension interne et fixation de la selle pliable
<b>Transmission</b>	Pédalier 1x7 SXH 48T - 170mm, chaîne KMC, Z7, 114L
<b>Boîte de vitesses</b>	7 vitesses, Shimano Tourney RD-TY300
<b>Moteur</b>	Arrière, 250 W, 36 V, 35 Nm, Sutto Bafang
<b>Batterie</b>	Li-Ion, semi-intégré, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh
<b>Chargeur</b>	Sortie: DC 42 V, 2.0 A (Max)
<b>Temps de charge</b>	4-6 h
<b>Autonomie théorique*</b>	Min/Max 40 - 70 km
<b>Lumières</b>	LED
<b>Écran</b>	LCD 2", Platium core mod. CDC1 avec 5 niveaux d'assistance
<b>Chevalet</b>	Arrière
<b>Porte-bagage</b>	Arrière, charge max 25 kg
<b>Charge maximale</b>	100 kg
<b>Vitesse</b>	25 km/h
<b>Poids net du produit</b>	22.9 kg
<b>Poids de la batterie</b>	2.6 kg
<b>Dimensions de produit</b>	1600*1020*600 mm / 920*670*440 mm
<b>Dimensions de l'emballage</b>	910*750*440 mm
<b>Poids de l'emballage</b>	28.6 kg



Moteur arrière Sutto Bafang 36 V



Dérailleur arrière Shimano Tourney 7 vitesses



Freins à disque mécaniques



Pneus urbains 20" x 1,95