



SKU PL-BI-250002
EAN 8055404790462

Frame	Aluminium alloy, van
Fork	Front suspension, spring
Handlebar	Aluminium alloy, YC
Tires	20 x 3", inner tube, urban
Fenders	Steel with supports, black/black
Brakes	Hydraulic brakes, 160/160
Saddle a seatpost	Saddle Just EK - TTZ017, balck, aluminium seatpost, rigid
Transmission	1x7 Prowheel RO-552PP-3 52T, chain KMC, Z7, 134L
Gear	7-speed, Shimano Tourney RD-TY200
Motor	Rear, 250 W, 48 V, 60 Nm, BANX
Battery	Li-Ion, semi-integrated, 48 V, 10 Ah, 480 Wh, EVE
Charger	Output DC 54.6 V, 2.0 A (Max)
Charge time	5-7 h
Authonomy*	Min/Max 40-80 km
Lights	Front and rear LED with stop
Display	LCD 2", GD mod. GD01, 5 levels of assistance
Kickstand	Central
Parcel carrier	Front: max load 15 kg, rear: max load 50 kg
Max weight	200 kg
Max speed	25 km/h
E-bike weight	32.1 kg
Battery wight	2.5 kg
Product size (open/close)	1950*1090*750 mm
Pack size	1510*840*260 mm
Pack weight	38 kg
Accessories	Front basket, rear child support




Rear child support included



Integrated lights and display with stop



Hydraulic disc brakes with cut off sensor



Anti pinching tyres



SKU PL-BI-250002
EAN 8055404790462

Telaio	Lega di alluminio , Van
Forcella anteriore	Sospensione anteriore, a molla
Manubrio	In alluminio, YC
Pneumatici	20 x 3", Camera d'aria, Urban
Parafanghi	In acciaio con supporti, colore nero/nero
Freni	Disco idraulico, 160/160,
Sella e piantone	Sella Just EK - TTZ026 - colore nero, canotto in alluminio, rigido
Trasmissione	Guarnitura 1x7 Prowheel PRO-552PP-3 52T, catena KMC, Z7, 134L
Cambio	7-velocità, Shimano Tourney RD-TY200
Motore	Posteriore, 250 W, 48 V, 60 Nm, BANX
Batteria	Li-Ion, semi-integrata, 48 V, 10 Ah, 480 Wh, EVE
Caricabatteria	Output DC 54.6 V, 2.0 A (Max)
Tempo di ricarica	5-7 h
Autonomia*	Min/Max 40-80 km
Luci	LED anteriore e posteriore con stop
Display	LCD 2", GD mod. GD01, 5 livelli di assistenza
Cavalletto	Centrale
Portapacchi	Anteriore: carico max 15 kg, posteriore: carico max 50 kg
Peso massimo supportato	200 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	32.1 kg
Peso batteria	2.5 kg
Dimensioni prodotto	1950*1090*750 mm
Dimensioni packaging	1510*840*260 mm
Peso packaging	38 kg
Accessori	Cestino anteriore, reggi bimbi posteriore




Reggi bimbi posteriore



Luci comandate da display integrato



Freni idraulici con sensore cut off



Pneumatici antiforatura



SKU PL-BI-250002
EAN 8055404790462

Châssis	Alliage d'aluminium, furgon
Fourche avant	Suspension avant, ressort
Guidon	Alliage d'aluminium, YC
Pneus	20 x 3", avec chambre à air, urbain
Garde-boue	Acier avec supports, noir/noir
Système de freinage	Freins hydrauliques, 160/160
Selle et semelle	Selle Just EK - TTZ017, noir, tige de selle en aluminium, rigide
Transmission	1x7 Prowheel RO-552PP-3 52T, chaîne KMC, Z7, 134L
Boîte de vitesses	7 vitesses, Shimano Tourney RD-TY200
Moteur	Arrière, 250 W, 48 V, 60 Nm, BANX
Batterie	Li-Ion, semi-intégré, 48 V, 10 Ah, 480 Wh, EVE
Chargeur	Sortie: DC 54,6 V, 2.0 A (Max)
Temps de charge	5-7 h
Autonomie théorique*	Min/Max 40-80 km
Lumières	Phares LED à l'avant et à l'arrière avec arrêt
Écran	LCD 2", GD mod. GD01, 5 niveaux d'assistance
Chevalet	Central
Porte-bagage	Avant : charge max 15 kg, arrière : charge max 50 kg
Charge maximale	200 kg
Vitesse	25 km/h
Poids net du produit	32.1 kg
Poids de la batterie	2.5 kg
Dimensions de produit	1950*1090*750 mm
Dimensions de l'emballage	1510*840*260 mm
Poids de l'emballage	38 kg
Accessoires	Panier avant, support arrière pour enfant




Support arrière pour enfant inclus



Lumières intégrées et affichage avec arrêt



Freins hydrauliques avec capteur de coupure



Pneus anti-pincement