



EAN 8056121594388  
SKU AR-MO-260001

<b>Telaio</b>	Acciaio
<b>Sospensioni</b>	Rigido
<b>Pneumatici</b>	8.5", camera d'aria
<b>Freni</b>	E-brake anteriore, disco posteriore, due leve
<b>Motore</b>	Brushless, 250 W, 14.5 Nm, KERS
<b>Peak Power</b>	500 W
<b>Pendenza massima</b>	15%
<b>Velocità</b>	25 km/h
<b>Batteria</b>	Jetech 36 V, 6.6 Ah, 238 Wh, celle DCMEG, BMS smart
<b>Caricabatterie</b>	Output DC 42 V, 1.5 A (Max)
<b>Tempo di ricarica</b>	4~5 h
<b>Autonomia*</b>	30 km
<b>Luci</b>	LED anteriore e posteriore, indicatori di direzione integrati
<b>Display</b>	LED, 4 livelli di velocità, cruise mode
<b>Campanello</b>	Meccanico
<b>Bluetooth</b>	Platum e-mobility App
<b>E-lock</b>	Modalità Lock via App
<b>Impermeabilità</b>	IPX5 con elettronica IPX6
<b>Carico massimo</b>	100 kg
<b>Peso</b>	13 kg
<b>Dimensioni prodotto aperto</b>	1080*461*1140 mm
<b>Dimensioni prodotto chiuso</b>	1080*440*470 mm
<b>Dimensioni packaging</b>	1130*160*510 mm
<b>Peso packaging</b>	15.5 kg
<b>Caricabilità 40 HQ</b>	720
<b>EPAL</b>	15



Motore Brushless 250W, 14,5 Nm, KERS, Peak power 500W



Freno elettrico anteriore e a disco posteriore, due leve freno



Pneumatici da 8.5", con camera d'aria



Display a LED integrato, cruise control



EAN 8056121594388  
SKU AR-MO-260001

<b>Frame</b>	Steel
<b>Suspensions</b>	Rigid
<b>Tires</b>	8.5", inner tube
<b>Brakes</b>	Front e-brake, rear disc, with two levers
<b>Motor</b>	Brushless, 250 W, 14.5 Nm, KERS
<b>Peak Power</b>	500 W
<b>Max slope</b>	15%
<b>Max speed</b>	25 km/h
<b>Battery</b>	Jetech 36 V, 6.6 Ah, 238 Wh, DCMEG cells, BMS smart
<b>Charger</b>	Output DC 42 V, 1.5 A (Max)
<b>Charging time</b>	4~5 h
<b>Range*</b>	30 km
<b>Lights</b>	LED front and rear, integrated turn lights
<b>Display</b>	LED, 4 speed, cruise mode
<b>Bell</b>	Mechanical
<b>Bluetooth</b>	Platum e-mobility App
<b>E-lock</b>	Through the App
<b>Water proofing</b>	IPX5, electronics IPX6
<b>Max load</b>	100 kg
<b>Weight</b>	13 kg
<b>Open item dimension</b>	1080*461*1140 mm
<b>Folded item dimension</b>	1080*440*470 mm
<b>Packaging dimension</b>	1130*160*510 mm
<b>Packaging weight</b>	15.5 kg
<b>Caricability 40 HQ</b>	720
<b>EPAL</b>	15



Brushless motor 250W, 14,5 Nm, KERS, Peak power 500W



Front e-brake, rear disc, two levers



8.5" inner tube tires



Integrated LED display with cruise control



EAN 8056121594388  
SKU AR-MO-260001

<b>Châssis</b>	Acier
<b>Suspensions</b>	Rigide
<b>Pneus</b>	8.5", chambre à air
<b>Système de freinage</b>	Frein e-brake à l'avant, frein à disque à l'arrière, deux leviers
<b>Moteur</b>	Brushless, 250 W, 14.5 Nm, KERS
<b>Puissance maximale</b>	500 W
<b>Angle de montée</b>	15%
<b>Vitesse</b>	25 km/h
<b>Batterie</b>	Jetech 36 V, 6.6 Ah, 238 Wh, cellules DCMEG, BMS intelligent
<b>Chargeur</b>	Sortie DC42 V, 1.5 A (Max)
<b>Temps de recharge</b>	4~5 h
<b>Autonomie théorique*</b>	30 km
<b>Lumières</b>	Phares LED à l'avant et à l'arrière, clignotants intégrés
<b>Écran</b>	LED, affichage des vitesses (4), régulateur de vitesse
<b>Connectivité</b>	Application Platium e-mobility
<b>E-lock</b>	Verrouillage par l'application
<b>Indice de protection</b>	IPX6 (composants électroniques)
<b>Charge maximale</b>	100 kg
<b>Poids net du produit</b>	13 kg
<b>Dimensions produit déplié</b>	1080*461*1140 mm
<b>Dimensions produit plié</b>	1080*440*470 mm
<b>Dimensions de l'emballage</b>	1130*160*510 mm
<b>Poids de l'emballage</b>	15.5 kg
<b>Capacité de chargement 40 HQ</b>	720
<b>EPAL</b>	15



Moteur Brushless 14,5 Nm, KERS,  
Puissance maximale 500W



Frein électrique à l'avant et frein à  
disque à l'arrière, deux leviers de frein



Pneus 8.5", chambre à air



Écran LED intégré, régulateur de  
vitesse