



EAN 8056121594456
SKU JE-MO-260002

Telaio	Acciaio
Sospensioni	Anteriore e posteriore
Pneumatici	11.6" all road, tubeless
Freni	A disco anteriore e posteriore, due leve
Motore	Brushless, 500 W, 23.5 Nm, KERS
Peak Power	2000 W
Pendenza massima	21%
Velocità	25 km/h
Batteria	Jetech 48 V, 15 Ah, 720 Wh, celle DCMEG, BMS smart
Caricabatterie	Output DC 54.6 V, 2 A (Max)
Tempo di ricarica	6~7 h
Autonomia*	100 km
Luci	LED anteriore e posteriore, indicatori di direzione integrati
Display	LED, 4 livelli di velocità, cruise mode
Campanello	Elettronico
Bluetooth	Platum e-mobility App
E-lock	Modalità Lock via App
Impermeabilità	IPX5, elettronica IPX6
Carico massimo	100 kg
Peso	25 kg
Dimensioni prodotto aperto	1199*667*1228 mm
Dimensioni prodotto chiuso	1199*667*553 mm
Dimensioni packaging	1209*210*595
Peso packaging	30 kg
Caricabilità 40 HQ	350
EPAL	7



Motore Brushless 500 W, 23.5 Nm, KERS, Peak Power 2000 W



Sospensioni anteriori e posteriori con mono ammortizzatore centrale



Batteria 48 V, 15 Ah, 720 Wh con BMS smart



Gomme 11.6 tassellate tubeless

* Il valore dell'autonomia può variare in funzione di: condizioni del fondo stradale, andamento altimetrico del percorso, condizioni ambientali (temperatura e vento), peso del conducente, velocità media, stato della batteria e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.



EAN 8056121594456
SKU JE-MO-260002

Frame	Steel
Suspensions	Full suspension, mono shock absorber
Tires	11.6" all road, tubeless
Brakes	Disc front and rear, with two levers
Motor	Brushless, 500 W, 23.5 Nm, KERS
Peak Power	2000 W
Max slope	21%
Max speed	25 km/h
Battery	Jetech 48 V, 15 Ah, 720 Wh, DCMEG cells, BMS smart
Charger	Output DC 54.6 V, 2 A (Max)
Charging time	6~7 h
Range*	100 km
Lights	LED front and rear, integrated turn lights
Display	LED, 4 speed, cruise mode
Bell	Mechanical
Bluetooth	Platum e-mobility App
E-lock	Through the App
Water proofing	IPX5, electronics IPX6
Max load	100 kg
Weight	25 kg
Open item dimension	1199*667*1228 mm
Folded item dimension	1199*667*553 mm
Packaging dimension	1209*210*595
Packaging weight	30 kg
Caricability 40 HQ	350
EPAL	7



Brushless motor, 500 W, 23.5 Nm, KERS, Peak Power 2000 W



Front and rear mono shock absorber



Battery 48 V, 15 Ah, 720 Wh with BMS smart



11.6 all road tubeless tires



EAN 8056121594456
SKU JE-MO-260002



Châssis	Acier
Suspensions	À l'avant et à l'arrière
Pneus	11.6" all road, tubeless
Système de freinage	Freins à disque à l'avant et à l'arrière, deux leviers
Moteur	Brushless, 500 W, 23.5 Nm, KERS
Puissance maximale	2000 W
Angle de montée	21%
Vitesse	25 km/h
Batterie	Jetech 48 V, 15 Ah, 720 Wh, cellules DCMEG, BMS intelligent
Chargeur	Sortie DC54.6 V, 2 A (Max)
Temps de recharge	6~7 h
Autonomie théorique*	100 km
Lumières	Phares LED à l'avant et à l'arrière, clignotants intégrés
Écran	LED, affichage des vitesses (4), régulateur de vitesse
Connectivité	Application Platium e-mobility
E-lock	Verrouillage par l'application
Indice de protection	IPX6 (composants électroniques)
Charge maximale	100 kg
Poids net du produit	25 kg
Dimensions produit déplié	1199*667*1228 mm
Dimensions produit plié	1199*667*553 mm
Dimensions de l'emballage	1209*210*595
Poids de l'emballage	30 kg
Capacité de chargement 40 HQ	350
EPAL	7



Moteur Brushless, 23.5 Nm, KERS,
Puissance maximale 2000 W



Suspensions à ressort à l'avant et à l'arrière, avec amortisseur central



Batterie 48 V, 15 Ah, 720 Wh
avec BMS intelligent



Pneus 11,6" crantés tubeless